



HOE MEET IK MIJN GORDIJNEN

TIPS OM MEE TE BEGINNEN


- Gebruik goed materiaal, een metalen rolmaat of een vaste meetlat om in te kunnen meten. Nog beter; gebruik een digitaal meetapparaat.
- Meet meerdere keren, zo kun je je niet vergissen.
- Hang bij voorkeur eerst de rail op voordat je gaat meten.
- Houd rekening met vensterbanken, raamhendels en verwarmingsbuizen.
- Het is belangrijk dat de gordijnen vrij hangen.
- Licht er nog geen vloer? Houd rekening met de dikte van de nieuwe vloer.
- Het verschil met in het venster en op het venster staat hiernaast geïllustreerd.

WAVE

- Houd bij het plaatsen van de rail van een wave gordijn rekening met de ruimte vóór en achter de rail.
- Bij een wave van 6 cm heb je 7 cm ruimte vóór en achter de rail nodig.
- Bij een wave van 8 cm heb je 9 cm ruimte vóór en achter de rail nodig.



In het venster



Op het venster

AFMETINGEN VAN JOUW GORDIJN:

Breedte in cm

.....

Hoogte in cm

.....

Referentie

Breedte in cm

.....

Hoogte in cm

.....

Referentie

Breedte in cm

.....

Hoogte in cm

.....

Referentie

Breedte in cm

.....


Hoogte in cm

.....

Referentie

HOE MEET IK MIJN PLOOIGORDIJNEN

DE BREEDTE VAN JE PLOOI GORDIJNEN METEN




STAP 1. RAILS OPMETEN

Heb je al een rail? Meet dan de breedte van de rail en ga naar stap 2.

Heb je nog geen rail? Bekijk dan onze gordijnrails en bepaal eerst waar de rail komt te hangen. Bepaal daarna de breedte van de toekomstige rail. Wij adviseren om de rail aan beide zijden ongeveer 20 cm breder te maken dan het raam. In totaal reken je dus 40 cm extra.

Wil je de volledige muurbreedte bedekken? Meet dan de muurbreedte en trek 2 cm af.




STAP 2. BREEDTE GORDIJN METEN PLOOIGORDIJN

Voor de juiste gordijnbreedte houd je bij enkele en dubbele plooï rekening met het aantal gordijndelen:

- 1 gordijndeel: railbreedte + 5 cm
- 2 gordijndelen: railbreedte + 10 cm

Nu weet je de breedte van je gordijn. Deze maat voer je in op de website.

DE HOOGTE VAN JE PLOOI GORDIJNEN METEN




STAP 1A. HOOGTE GORDIJN METEN PLOOIGORDIJN

Is de rail aan het plafond gemonteerd? Meet dan vanaf het plafond tot de vloer.

Is de rail met wandsteunen aan de muur gemonteerd? Meet dan vanaf de bovenzijde van de rail tot de vloer.

SMARTBLINDS




STAP 1B. HOOGTE GORDIJN METEN PLOOIGORDIJN

Meet de hoogte op drie plekken: links, in het midden en rechts. Neem de kleinste hoogtemaat als uitgangspunt.

Wij passen zelf een reductie van 1,5 cm toe, zodat het gordijn mooi vrij van de vloer hangt. Je hoeft zelf dus geen reductie toe te passen.

HOE MEET IK MIJN WAVE GORDIJNEN

DE BREEDTE VAN JE WAVE GORDIJNEN METEN




STAP 1. BREEDTE RAILS METEN

Heb je al een rail? Meet dan de breedte van de rail en ga naar stap 2.

Heb je nog geen rail? Bekijk dan onze gordijnrails en bepaal eerst waar de rail komt te hangen. Bepaal daarna de breedte van de toekomstige rail. Wij adviseren om de rail aan beide zijden ongeveer 20 cm breder te maken dan het raam. In totaal reken je dus 40 cm extra.

Wil je de volledige muurbreedte bedekken? Meet dan de muurbreedte en trek 2 cm af.




STAP 2. BREEDTE GORDIJN METEN WAVEGORDIJN

Voor de juiste gordijnbreedte tel je 5 cm op bij de railbreedte. Het aantal gordijndelen heeft bij een wave gordijn geen invloed op de breedte.

Nu weet je de breedte van je gordijn. Deze maat voer je in op de website.

DE HOOGTE VAN JE WAVE GORDIJNEN METEN



HOOGTE GORDIJN METEN WAVEGORDIJN

Meet vanaf de onderkant van de rail tot de vloer.

Meet de hoogte op drie plekken: links, in het midden en rechts. Neem de kleinste hoogtemaat als uitgangspunt.

Wij passen zelf een reductie van 1 cm toe, zodat het gordijn mooi vrij van de vloer hangt. Je hoeft zelf dus geen reductie toe te passen.